

Acer japonicum:

Aconitifolium

Frühjahr: hellgrün

Sommer: grün

Herbst: gelb

Kräftige Pflanze mit grossen tief eingeschnitten grünen Blättern und gelb bis leuchtend roter Herbstfärbung.

Maiku jaku



Starkwachsender bis 5m hoher Baum. Blätter meist 11 lappig, grün. Herbstfärbung von scharlachrot bis purpurfarben.

Vitifolium



Wuchs ähnlich stark und kräftig wie bei Aconitifolium. Grosses grünes Blatt in Form einer Rebe. Goldgelbe Herbstfärbung.

Acer palmatum:

Asahi zuru



Frühjahr: grün, rosa, weiss

Sommer: grün, rosa, weiss

Herbst: grün, rosa, weiss

Grünes Blatt, weiss und rosa panaschiert auf alle möglichen Arten, weiss/grüne Flecken, rosa bis rot/grüne Panaschierung. Aufrecht wachsender kleiner Baum ca. 3m. Wie bei allen panaschierten Pflanzen leicht schattig. Gut winterhart.

Autumn Red

Baldsmith (Dissectum)

Im Austrieb rote, tiefgeschlitzte Blätter. Durch den Sommer leicht vergrünend mit rosa Rand. Rotorange Herbstfärbung.

Beni-maiko (Corallinum)

Frühjahr: leuchtend rot

Sommer: grün rosa

Herbst: dunkelrosa bis rot

Mittelgrosser, mehr breit als hoher Strauch. Endhöhe 2,5 m. Interessant durch die unregelmässige Blattform. Früh im Jahr sind die Blätter scharlachrot, später verblassen sie zu einem rötlichen Rosa. Keine besondere Herbstfärbung.

Beni-otake



Frühjahr: rot

Sommer: rot

Herbst: rot

Tiefrote, lange schmale Blätter, 5 - 7 lappig. Bambus ähnliche Erscheinung. Sehr selten.
2,5m

Beni shichihenge



Frühjahr: grün, rosa

Sommer: grün, rosa

Herbst: grün, rosa

Auffällige rosa bis rote panachierung, auch mit weissen Rändern. 5 - 7 lappige oft gedrehte Blätter. 2m

Bloodgood

Frühjahr: rot

Sommer: rot

Herbst: feuerrot

Dunkel, schwarzrote Blätter bis im Herbst. Karminrote Herbstfärbung. Starkwüchsig bis ca. 6m

Burgundy Lace

Frühjahr: rot

Sommer: rot

Herbst: scharlachrot

7 lappiges, sehr tief eingeschnittenes Blatt. Scharf gezahnt. 4m

Butterfly



Frühjahr: grün weiss

Sommer: grün weiss

Herbst: grün weiss

Cremefarbige Panaschierung, mit kleinen unterschiedlichen Blättern. Im Frühjahr rosafarbige Blätter. Tief geschlitzt. Herbstfärbung Magentaroter Rand. Feintriebiger kleiner Strauch bis 2m.

Chitoseyama



Rotes Blatt tief eingeschnitten und stark gezähnt. Im Sommer vergrünend, im Herbst leuchtend karminrot. Breiter Busch bis ca. 3m

Coonara Pygmy



Frühjahr: grün

Sommer: grün

Herbst: gelb-orange

Zwergform aus Australien. Leuchtend grüne Blätter, variierend in Grösse. An jungen Trieben grösser als an alten. Leuchtend orange bis hellrote Herbstfärbung. Dichte kugelige Wuchsform. 1,5m

Crimson Princess



Crimson Princess hat ein attraktives kupfer- bronzenes Blattwerk, der Austrieb im Frühling Hochrot. Die tief geschlitzten Blätter sind markant, die Herbstfärbung ein lebhaftes scharlachrot.

Crimson Queen (Dissectum)



11.06.2007

Rotlaubiger Dissectum Typ der über den ganzen Sommer auch an der Sonne rot bleibt. Tief geschlitzte Blätter. Starker Wuchs.

Deshojo



Beim Austrieb leuchtend karminrot später vergrünend, breiter Busch bis ca. 2,5 m.

Dissectum



Grünes Blatt, tief geschlitzt. Herbstfärbung gelb. (Syn. Dissectum Viride)

Ever Red



(Dissectum Nigrum) Rotes Blatt. Beim Austrieb mit feinen silbrigen Haaren. Schönes rotes Blatt bis spät in den Sommer.

Fireglow



Frühjahr: rot

Sommer: rot

Herbst: purpur

Rotes Blatt, nicht so dunkel wie Bloodgood. Aufrecht wachsend mit schöner orangeroter Herbstfärbung. 3,5m

Garnet

Fächerahorn mit halbkugeliger, reich verzweigter Krone, Blätter fein und tief geschlitzt. Vom Austrieb bis in Herbst dunkelrot.

Green Globe



Tief geschlitztes grünes Blatt. Im Gegensatz zu den meisten Dissectum Typen ist dieser Ahorn starkwüchsig, Kugelförmig wachsend bis 3m.

Green Lace



Tief geschlitztes grünes Blatt mit den typischen leicht hängenden Ästen eines Dissectum. Goldgelbe Herbstfärbung. Schöne Form für Stammveredlungen.

Higasayama

Frühjahr: grün, weiss rosa

Sommer: grün, weiss

Herbst: gelb, orange, rot

Cremerfarbige panaschiert im Frühjahr mit zusätzlichem rosa Rand. 5m

Hogyoku (Amoenum)

Bis 6m hoher und gleich breiter Baum. Grünes Blatt, 6 bis 8 cm breit. 7 lappig. Gelbe Herbstfärbung.

Inazuma (Matsumurae)

Bis 5m hoher und gleich breiter Baum. Im Frühjahr bis anfangs Sommer ist das Blatt dunkelrot, später dann dunkelgrün, im Herbst orangerot. Einer der schönsten Herbstfärbungen. Das Blatt ist 7 lappig und tief geschlitzt.

Inabashidare (Dissectum)



11.06.2007

Purpur rotes Blatt, 7 lappig tiefgeschlitzt. Kein vergrünen im Sommer. Im Herbst geht die Farbe in ein leuchtendes Karminrot über.

Kagiri nishiki (Syn. Roseomarginatum)

Frühjahr: grün/weiss

Sommer: grün/weiss

Herbst: grün/weiss

Starkwachsende alte Sorte wird in Japan seit mindestens 1710 kultiviert. 5 lappiges Blatt. Grün mit einem dünnen weissen Rand. Ein Teil der Blätter sind sichelförmig geformt. 6m

Katsura



11.06.2007

Im Frühjahr gelborange bis oranger Austrieb. Im Sommer grün, später im Herbst gelb orange Färbung. Kleine Blätter 5 lappig dichter wuchs.

Kandy Kitchen



Frühjahr: rosa bis rot

Sommer: purpurrot

Herbst: scharlachrot

Zwergform mit tief geschlitztem Blatt. Austrieb hellrosa bis rot, ältere Blätter purpur.

Herbstfärbung orange. Selektion eines Hexenbesens von A. p. *Atropurpurea*. 2m

Koto no ito



Karminroter austrieb, später ein dunkles grün. Herbstfärbung diverse gelbtöne. Aufrecht wachsend ca. 2m.

Linearilobum (Syn. Scolopendrifolium)



Rechts Neuaustrieb, links altes Blatt

Mirte

Grosse 7 lappig tief geschlitzte Blätter. Bräunlich, schokoladefarbiger Austrieb, später olivgrüne Blätter die durchs Jahr immer dunkler werden. Herbstfärbung gelborange. Ungewöhnliches Spektrum von Farben.

Nicholsonii



Kräftige Pflanze mit einem rotbraunem Austrieb, im Sommer grün, und einer sehr schönen karminroter Herbstfärbung.

O-kagami (Matsumurae)

Frühjahr: purpurrot

Sommer: vergrünend

Herbst: rot

Schöner, aufrecht wachsender Baum, ca. 4m. Purpurfarbiger Austrieb, später dunkelrot. Im Spätsommer leicht vergrünend. Herbstfärbung leuchtend rot. 7 lappig, stark gespreizt, regelmässig gezähnt.

Omure Yama

Frühjahr: orange-grün

Sommer: grün

Herbst: gold-purpur

In den ersten Jahren aufrecht wachsend, später mit langen hängenden Trieben. Blatt 7 lappig und hängend. Grünes Blatt mit goldorangener Herbstfärbung. 1938 eingeführt von Koichiro Wada.

Orange Dream

Frühjahr: gelb-orange

Sommer: gelbgrün

Herbst: orange-gold

Blätter im Austrieb goldorangefarbig später innen vergrünend. Sonniger Standort. 4m

Orangeola



Schöne überhängende Sorte, aber auch sehr dekorativ wenn aufgebunden. Blattaustrieb orangerot, im Sommer braunrot bis dunkelgrün, im Herbst mit leuchtend orangeroter Färbung. Sonnenverträglich. Blätter halten sich lange am Baum.

Ornatum (Dissectum)

-7 lappig tief geschlitzt. Leuchtend bronzefarbiges Rot, durch den Sommer vergrünend. Herbstfärbung karminrot.

Osakazuki



Frühjahr: bronze grün

Sommer: grün

Herbst: karminrot

Starkwüchsige robuste Sorte, mit vielleicht der leuchtendsten Herbstfärbung. Durch das Jahr intensiv grün. Im Herbst leuchtend karminrot. 5m

Peaches & Cream

Frühjahr: grün/weiss

Sommer: grün/weiss

Herbst: gelb-orange

Panachierte Sorte. Grün rosa mit weiss im Austrieb. 5 lappig. Ähnlich wie Shigitatsu sawa. 2m

Pendulum Julian (Dissectum)

Braunroter Austrieb, dann purpurfarbig. Im Sommer vergrünend. Kugeliger wuchs mit stark hängenden Zweigen. Orangrote Herbstfärbung.

Pixie



Frühjahr: dunkelrot

Sommer: dunkelrot

Herbst: orangerot

Zwergform mit dunkelrotem Blatt. 7 lappig. Herbstfärbung hellrot. 1.5m

Red Dragon (Dissectum)

Kräftig im Wuchs, lässt sich gut hochziehen. Blatt dunkel purpurrot. Ähnlich wie Stella Rossa oder Inabashidare.

Red Emperor

Kräftig aufrecht wachsender Ahorn. 6 m. Kräftig dunkel rotes Blatt nicht vergrünend mit leuchtend roter Herbstfärbung.

Red Flash

Aufrecht, kompakt wachsend, mit schönem rotem Laub. Neuaustrieb im Sommer scharlachrot.

Red Pygmy (Linearilobum)

Frühjahr: dunkelpurpur

Sommer: rot

Herbst: orangegelb

Rote, sehr schmale aber lange Lappen, im Herbst orangegelbe Färbung. 3m

Red Wood (ähnlich wie Sangokaku und Japanese Sunrise)

Frühjahr: grün

Sommer: grün

Herbst: gelb-orange

Diese Sorten sind neu in unserem Sortiment. Wird sich in den nächsten Jahren herausstellen wie gross der Unterschied sein wird. 6m

Sangokaku



Frühjahr: grün

Sommer: grün

Herbst: gelb-orange

Leuchtend rote Rinde, sehr schön auch im Winter. Die Blätter sind 5 bis 7 lappig.

Herbstfärbung gelb bis orange. Aufrechter Baum bis 6m.

Seiryu



Aufrecht wachsender Dissectum. Grünes tief geschlitztes Blatt. Gelbe Herbstfärbung.

Shaina



‚Hexenbesen‘. Stark verzweigt und dichter Wuchs. Dunkelrotes Blatt, neutrieb hellrot.
Links Neuaustrieb, rechts altes Blatt

Shigitatsusawa



Shin Deshojo

Shiraz



Shishigashira



Interessanter fast Bonsai ähnlich wachsender Ahorn. Straff aufrecht wachsend. Blätter gekräuselt, dick und fest, ohne Blattstiel direkt am Stamm. Gelb bis orangegelbe Herbstfärbung.

Shojo Shidare

Stella Rossa

Sugoi

Sumi Nagashi

Tamukeyama (Dissectum)



7 - 9 lappig mit den typischen stark geschlitzten Blätter der Dissectum Gruppe. Die Lappen sind in der Mitte etwas breiter als bei ‚Crimson Queen‘ und laufen in feine Spitzen aus. Rotes Blatt über den ganzen Sommer, gut sonnen verträglich.

Toyama Nishiki (Dissectum)



Grünes Dissectum Blatt mit braun-roten und creme rosa Flecken. Herbstfärbung orange bis purpur. Sehr selten. 2m

Trompenburg

Aufrechter kräftiger Wuchs. Blätter purpurrot bis spät in den Sommer ohne zu verbrennen 7 - 9 lappig leicht eingerollt.

Tsumagaki**Ueno Yama****Ukon**

Villa Taranto (*Linearilobum*)



Winter Flame

Acer shirasawanum:

Aureum

Jordan

